

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 86240041000110029371 Дата «_»_года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСЬИНСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-28-60
e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
г. Нефтеюганску л. Набережная 12**

№ 382 _____ « 15 » Апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Балабух М. М. заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПИМ № 86240041000110029371 в МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ОГРН 1028601262238, ИНН 8604027602 юридический адрес: 628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 8 мкрн., здание 28, здание 25 (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности) выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. Территория школы по прежнему не благоустроена отсутствуют оборудованная физкультурно-спортивная зона: футбольное поле не оборудовано спортивным оборудованием, полимерное покрытие отсутствует, вокруг поля отсутствует защитная сетка, не оборудована беговая дорожка, отсутствуют игровые площадки по баскетболу и

- волейболу, не предусмотрена площадка с уличными тренажерами, нарушение п. 2.2.2. п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Размеры контейнерной площадки для сбора ТБО не отвечают требованиям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны, иметь покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, нарушение п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п.3, п.4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
 3. Территория школы не оборудована зоной отдыха используемая для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе, и парковочная (только для маломобильных групп населения), нарушение п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 4. Требуется ремонт наружной отделки здания, цоколя, отмосток имеются разрушение наружных стен здания, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 5. Требуется ремонта кровля над спортивным залом, внутренняя отделка стены, потолка спортивного зала осыпается покраска, побелка, имеются следы потёки, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется текущего ремонта, нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
-
6. Во многих кабинетах включая кабинет истории, внутренняя отделка потолка в трещинах, покрытие учебных столов и стульев имеет дефекты и повреждения, требуется замены, нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 7. Отсутствует маркировка учебной мебели в соответствии с возрастной особенностью учеников, в кабинете истории, нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 8. Во всех туалетных помещениях школы отсутствует горячее водоснабжение, нарушение 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», где горячей водой должны обеспечиваться в том числе и туалеты, согласно п.2.6.1 при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства, согласно п.2.6.4. не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей.
 9. На пищеблоке не соблюдена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции: проход в мясной цех осуществляется через горячий цех, включая отходы с помещения мойки для столовой и кухонной посуды, что не соответствует требованиям п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 10. Не предусмотрен овощной цех для вторичной обработки овощей, нарушение п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-

- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
11. Маркировка разделочного инвентаря и производственных столов в помещении цеха готовой продукции не соответствует требованиям, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 12. Проведение генеральной уборки в помещениях на пищеблоке школы проводится не качественно, в наличие не промытый разделочный инвентарь и тд, нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 13. Нарушается п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", при организации питьевого режима организованного посредством воды, расфасованной в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, отсутствовала информация о проводимой замене в кувлере расфасованной емкости.
 14. Нарушается п.2.7, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"в помещениях школы, включая учебные помещения, рекреации не обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов, не проводится режим проветривания во время проведения уроков и перемен, нарушение п. 2.7.3.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",не проводится контроль температурного режима , помощью термометров.
 15. В кабинете информатики отсутствует сплит система, температурный режим во время урока не соблюдается +26С, увлажнитель воздуха отсутствует, нарушение п. 2.7.3.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 16. Не соблюдается п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в СОШ №6, необходимо проводить работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения здоровья, информационные стенды , и т.д.
 17. Учебная нагрузка на 1-10-е классы превышает нормативные значения, что не соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В образовательном учреждении введена пятидневная учебная неделя. Учебная нагрузка на классы распределена следующим образом: - 1 класс – 21,8 ч. -2-4 класс – 24,6 ч,-5 класс – 38,8ч,-6 класс – 53,2 ч, -7 класс – 45,4 ч, 8 класс – 45,8 ч,-9 класс– 51 ч,-10 класс – 49,2 ч-11 класс – 49,4 ч.
 18. Представленное расписание уроков для 1-4 классов за 2023-2024 учебный год не соответствует учебному плану начального общего образования для 1-4 классов на 2023-2024 учебный год, что не соответствует требованиям.Расписание занятий составлено без учета дневной и недельной динамики умственной работоспособности: не учитываются периоды утомляемости, высокой устойчивой работоспособности и развития утомления, что не соответствует требованиям п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Как видно из таблицы 1 в расписании допускается сложные предметы ставить на 1,6- уроки, после сложных дней отсутствуют облегченные дни. Оптимально сложные предметы проводить 2, 3 уроком, когда дневная работоспособность школьников максимальная, а наиболее сложным днем делать вторник или среду, после которого необходим облегченный день.

(обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию школы благоустроить, оборудовать физкультурно-спортивной зоной: оборудовать футбольное поле спортивным оборудованием, полимерным покрытием, оборудовать беговой дорожкой, игровыми площадками по баскетболу и волейболу, предусмотреть площадку с уличными тренажерами, согласно п. 2.2.2. п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил размер контейнерной площадки для сбора ТБО, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны, иметь покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, согласно п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п.3, п.4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию школы оборудовать зоной отдыха используемую для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе, согласно п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил требуемый ремонт наружной отделки здания, цоколя, отмостков, имеющие разрушение, дефекты согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил состояние кровли, устранить протечку, провести ремонт над спортивным залом, не допускать попадание осадков во внутрь помещения спортивного зала, провести ремонт отделки стен, потолка спортивного зала, согласно п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку потолков в учебных кабинетах, провести ремонт покрытия учебных столов и стульев имеющие дефекты и повреждения, согласно п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил маркировку учебной мебели в соответствии с возрастной особенностью учеников, согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил туалетные помещения школы оборудовать горячим водоснабжением, согласно п.2.6.5. п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил соблюдена последовательность технологических процессов на пищеблоке, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, согласно п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
10. Предусмотреть в соответствии с требованиями санитарных правил овощной цех для вторичной обработки овощей, согласно п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил маркировку разделочного инвентаря и производственных столов в помещении цеха готовой продукции согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил проведение генеральной уборки в помещениях на пищеблоке школы, включая оборудование, разделочный инвентарь согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию питьевого режима организованного посредством воды, расфасованной в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, иметь информацию о проводимой замене в кулере расфасованной емкости, согласно п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
 14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в помещениях школы параметры микроклимата, воздухообмена, включая учебные помещения, рекреации, обеспечивать гигиенические нормативы, соблюдать режим проветривания во время проведения уроков и перемен, проводить контроль согласно п.2.7, п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 15. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил микроклимат в кабинете информатики оборудовать сплит системой, контролировать влажность и температуру воздуха внутри помещения, согласно п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 16. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в СОШ №6, необходимо проводить работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья среди учащихся школы, согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
 17. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил учебную нагрузку на 1-10-е классы превышает нормативные значения, согласно табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расписание уроков для 1-4 классов за 2023-2024 учебный год, составить с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности, учитывать периоды вработываемости, высокой устойчивой работоспособности и развития утомления, согласно п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ОГРН 1028601262238, ИНН8604027602 юридический адрес: 628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 8 мкрн., здание 28, здание 25 (наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 тел./факс 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-28-60

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» АВГУСТА 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Балабух М.М.

(инициалы и фамилия)

С

предписанием

ознакомлен(а)

(подпись)

«15»

(инициалы и фамилия)

апреля

2024__г.